

Quick Start

Webklient med Visu+

Frågor? Kontakta oss!

Telefon: 08 6086400

e-mail: teknisksupport@phoenixcontact.com

© PHOENIX CONTACT - 08/2011

Dynamik

Då Visu+ fungerar som ett komplett SCADA-system eller även som programmeringsverktyg för att programmera touchpanelerna från Phoenix Contact så finns det många Server/klient-lösningar. När Visu+ kör som SCADA-server så kan den hantera både SCADA-klienter och Webklienter beroende på vilken funktionalitet som efterfrågas.


Touchpanelerna har möjligheten att agera webserver där upp till 2 st Webklienter kan accessa sig mot. Exemplet nedan förklarar kort hur det går till.

Öppna det Visu+ -projekt som finns på touchpanelen.


Markera den Screen som presenteras först i projektet.

Screens (Nr. Loaded Screens '2')	
+	NavigationBar
+	scrAlarm
+	scrMain 18 (134)
+	scrService
+	scrTrend


I vyn under Command List finns alternativet *Create a WebClientX html page based on this Screen.*



Tryck på denna och följ instruktionerna nedan




Börja med att specificera storleken på webklientens upplösning. Tryck OK och gå vidare




Ange i fall en Web Server (IIS) Virtual directory ska skapas. På nästa steg anges användarrättigheter.

Nu har 2 st filer skapats under Projektmapp\RESOURCES\PROJEKTNAMN\



Filen scrMain.html och VisuPlusWebClient.jar ska nu kopieras till FTP-servern på touchpanelen.



När vi nu accessar med hjälp av en webklient denna webserver:
<http://192.168.0.12/scrMain.html> så kommer websidan att presenteras.

Några exempel på webbläsare (tänk på att java ska vara installerat på klienten)

